Baffy-E - Inox


Ref: 40202
Grifería

ES





Diseño técnico



Características

Descripción:
- **Tipo:** Extraíble
- **Acabado:** Inox
- **Giro del caño:** 360º
- **Cabezal extraíble:** Si (ABS)

Especificaciones:
- **Intercambiador aireador-ducha:** No
- **Agua purificada:** No
- **Altura Máxima:** 280 mm.
- **Tipo de mando:** Monomando
  - **Giro del mando:** 90º
  - **Rotación del mando:** Izq: 90º - Der: 0º
- **Caudal:** 9 l/min.
- **Economizador de agua:** Aireador Opcional (5 l/min.) 95203
- **Energy Saving:** Si (apertura en frio)

Instalación:
- **Distancia mínima a pared:** 10 mm.
- **Diametro orificio:** 35 mm.
- **Tipo de fijación:** Tornillo de fijación
- **Conexión tubo entrada:** 3/8"
- **Largo conducts suministro agua:** 400 mm.
- **Opcionales:** -

Información Técnica

- **Dimension producto empaquetado:** 55 x 9,5 x 37,5 cm.
- **Volumen:** 0,019594 M3.
- **Peso del producto empaquetado:** 2,8 Kg.
- **Código EAN:** 8421210196437

Baffy-E - Inox

FRECAN


FR

Ref: 40202
Robinets





Dessin Technique



Caractéristiques

Description :
- **Type :** Amovible
- **Finition :** Inox
- **Bec pivotant :** 360º
- **Tête amovible :** Oui (ABS)

Spécifications :
- **Échangeur aérateur-douche :** Non
- **Eau purifiée :** Non
- **Hauteur maximale :** 280 mm.
- **Type de commande :** Mitigeur monocommande
  - **Rotation du bouton de commande :** 90º
  - **Rotation de la commande :** Gauche 90º - Droite: 0º
- **Débit :** 9 l/min.
- **Economiseur d'eau :** Aérateur en option (5 l/min.) 95203
- **Économie d'énergie :** Oui (ouverture à froid)

Installation :
- **Distance minimale par rapport au mur :** 10 mm.
- **Diamètre de l'orifice :** 35 mm.
- **Type de fixation :** Vis de fixation
- **Raccordement du tuyau d'entrée :** 3/8"
- **Longueur des tuyaux d'alimentation en eau :** 400 mm.
- **Options :** -

Informations techniques

- **Dimensions du produit emballé:** 55 x 9,5 x 37,5 cm.
- **Volume:** 0,019594 M^3.
- **Poids du produit emballé:** 2,8 Kg.
- **Code EAN** 8421210196437

Baffy-E - S/S


Ref: 40202
Faucets

EN





Technical Drawing



Features

Description:
- **Type:** Removable
- **Finish:** S/S
- **Spout swivel:** 360º
- **Removable head:** Yes (ABS)

Specifications:
- **Aerator-shower exchanger:** No
- **Purified water:** No
- **Maximum height:** 280 mm.
- **Type of control:** Single lever mixer
  - **Control knob rotation:** 90º
  - **Control Rotation:** Left: 90º - Right: 0º
- **Flow rate:** 9 l/min.
- **Water saver:** Optional Aerator (5 l/min.) 95203
- **Energy Saving:** Yes (cold opening)

Installation:
- **Minimum distance from wall:** 10 mm.
- **Orifice diameter:** 35 mm.
- **Type of fixing:** Fixing screw
- **Inlet pipe connection:** 3/8"
- **Length of water supply pipes:** 400 mm.
- **Optionals:** -

Technical Information

- **Packaged Product Dimensions:** 55 x 9,5 x 37,5 cm.
- **Volume:** 0,019594 M^3.
- **Packaged Product Weight:** 2,8 Kg.
- **EAN Code:** 8421210196437